

EMC ソリューション


静電気試験環境

NE-ESD-T

IEC61000-4-2規格準拠

テーブルタイプ

(下図はイメージです変更されることがあります)



ナカノEMC株式会社

〒557-0052 大阪市西成区潮路1-3-22

TEL: 06-6656-4747

FAX: 06-6656-8155

Email: t.nakano@violin.ocn.ne.jp

NE-ESD-T テーブル型 仕様書

| 品名 | 材質 | 寸法 | その他 |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|
| グランドプレーン NE-ESD-GP | アルミ | (W) 1800 × (D) 1000 1.5mm 3枚 | 3枚をネジ止め グランド端子付き |
| 試験テーブル NE-ESD-NCT | 木製 | (W) 1600 × (D) 800 × (H) 800mm | つくり付け完成品 金属未使用 |
| 水平結合板 NE-ESD-HCP | アルミ | (W) 1600 × (D) 800 1.5mm | グランド端子付き |
| 垂直結合板 NE-ESD-TVC | アルミ | (W) 500 × (D) 500 × 2mm | 架台はベーク板 グランド端子付き |
| 絶縁シート NE-ESD-TIS | 塩ビ シート | (W) 1450 × (D) 650 × 0.5mm | 白色 |
| 放電抵抗ケーブル NE-ESD-BS470 | | L=2000mm | 抵抗470KΩ × 2 |

ESD 試験設置イメージ
ESD 試験器・絶縁トランスは別途



写真はイメージです 仕様は変更されることがあります、ご注文の際はご確認下さい

ナカノEMC株式会社

〒557-0052 大阪市西成区潮路1-3-22

TEL: 06-6656-4747

FAX: 06-6656-8155

Email: t.nakano@violin.ocn.ne.jp

NE-ESD-F

垂直結合板保持具&絶縁支持台
イメージ図



NE-ESD-F 据え置き型 仕様書

| 品名 | 材質 | 寸法 | その他 |
|--------------------------|-----|---|----------------------|
| グラウンドプレーン NE-ESD-GP | アルミ | (W) 1800 × (D) 1000 1.5mm 3枚 | 3枚をネジ止め グラウンド端子付き |
| 床置き垂直結合板 NE-ESD-GVCP | 木製 | (W) 500 × (D) 500 × (H) 1200mm 結合板 アルミ 500 × 500 × 2mm | スライド式 高さ変更可能 |
| 絶縁支持台 NE-ESD-I | 木製 | (W) 600 × (D) 1200 × (H) 100mm 2台 | サイズ特注可能 |
| 放電抵抗ケーブル NE-ESD-BS470 | | L=2000mm | 抵抗470KΩ × 2 |

写真はイメージです 仕様は変更されることがあります、ご注文の際はご確認下さい

ナカノEMC株式会社

〒557-0052 大阪市西成区潮路1-3-22

TEL: 06-6656-4747

FAX: 06-6656-8155

Email: t.nakano@violin.ocn.ne.jp